

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลงัวแม่นา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลงัวแม่นา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายหนูคูณ แสงพรหมชารี	ประธานสภา อบต.นาตงวัฒนา		
๒	นายนิจ ศรีนารัตน์	รองประธานสภา อบต.นาตงวัฒนา		
๓	นายรำพึง ศิริมาศ	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑		
๔	นางลำพร พาวดี	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๒		
๕	นายชัยวัฒน์ ไก่สะแก้ว	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๔		
๖	นายชาญชัย บุ่งคำน้อย	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๕		
๗	นายบุญสุด แก้วเคน	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๖		
๘	นายบุญเลิศ อุปถานา	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๗		
๙	นางประภัสสร อุ่นฐุม	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๙		
๑๐	นายชจร แสงพรหมชารี	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นายบัวครอง บุ่งคำน้อย	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑๑		
๑๒	นายกรีฑาพล พิมพ์มีลาย	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑๒		
๑๓	นางทัยดิ ยันทะบุษย์	เลขานุการสภา อบต.นาตงวัฒนา		

/ รายชื่อผู้เข้าร่วม...

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเทียนอัน แสงพรหมชารี	นายก อบต.นาตงวัฒนา		
๒	นายประเทียน อุปติ	รองนายก อบต.นาตงวัฒนา		
๓	นายจงจิตร พันธุ์อ่อน	รองนายก อบต.นาตงวัฒนา		
๔	นางสาวพัสริน ไชยโคตร	เลขานุการ นายก อบต.		
๕	นางณภัส คุณยลณี	รองปลัด อบต.นาตงวัฒนา		
๖	นางอำนวย วงศ์ษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	
๗	นายอพิรัตน์ คุณปัญญา	ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง		
๘	นางสาวศินี มังคลิสาณต์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๙	นางสาววชราภรณ์ เวชกามา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๑๐	ด.ต.สมชาย นามวิชิต	นิติกร ชำนาญการ	-	
๑๑	นายรศพน สังเกตกิจ	นักวิชาการสาธารณสุข	-	
๑๒	น.ส.สุพัตรา บุญวัฒน์วรรณนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๓	นายพินกร เมมีจันทร์	นายช่างโยธา อาวุโส	-	

ผู้เข้าประชุม.....13.....คน

ผู้ไม่มาประชุม.....-.....คน ลา.....-.....คน/ขาด.....-.....คน

ผู้เข้าร่วมประชุม.....9.....คน

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วนายหนุกุณ แสงพรหมชารี ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสงขลา กล่าวสวัสดีพร้อมนำสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสงขลาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสอดmnติให้วยพระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุกตาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาก

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๙ สมาชิกเปิดดูในแผนนະครับ

ลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกได้แต่งญัตติ ครับ

ประธานสภาก

เรียนท่านประธานสภาก ที่เคารพ หลักการและเหตุผลประกอบญัตติการ

นายก อบต.

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสงขลา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และได้ประกาศใช้แผนแล้วนั้น แต่เนื่องจากสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี องค์การบริหารส่วนตำบลนาสงขลา จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑ และขอให้ สภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสงขลา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ท่านประธานสภาก ครับ ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นำเรียนสภานะครับ

ประธานสภาก

เชิญเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ ๑ ครับ

น.ส.สุพัตรา บุญวัฒน์วรรณท์

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนະคະ สืบเนื่องจากนโยบายของทางท่านผู้บริหาร และส่วนหนึ่งก็มาจากทางชาวบ้านด้วยนະคະ ก็นำมาสู่การปรับแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถินที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถินและประชาคมท้องถิน พิจารณา,r่างแผนพัฒนาท้องถินที่เพิ่มเติมสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถินที่เพิ่มเติมให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภากองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถินให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถินที่เพิ่มเติมแปลงให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภากองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถินประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถินประกาศใช้สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถินที่เพิ่มเติมแปลงต่อสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

เอกสารในมือท่านจะประกอบด้วย แบบ พ.๐๑ แบบ พ.๐๒ แบบ พ.๐๒/๒ แบบ พ.๐๓ เอกสารในหน้าแรก พ.๐๑ คือโครงการทั้งหมดเล่นนະคະ ประกอบด้วยแผนงานการเกษตร ๑๔ โครงการ งบประมาณสองร้อยกว่าล้านนະคະ

ต่อไปคือหน้าที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและชุมชน มี ๑ โครงการ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา มี ๔ โครงการ รวม ๕ โครงการ และก่อรวมทั้งสิ้นที่จะขอปรับแผนวันนี้ จำนวนทั้งหมด ๑๙ โครงการคืองบประมาณกีฬา ๙๕,๖๔๖,๐๐๐ บาทนະคະ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปนะคะ

ต่อไปคือ พ.๐๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแผนงานการเกษตร มีรายละเอียดโครงการดังนี้ค่ะ

๓. ชุดเจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตร บ้านนาสงใหญ่ หมู่ ๑ วัดถุประสังค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อ蝙蝠เพื่อ

การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท อ้างอิงราคามาตรฐานสำนักงบประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปี ปีละ ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่

๒. ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนแคราย หมู่ ๒ วัดถุประสังค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๓. ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ ๓ วัดถุประสังค์เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๔. ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านปุ่งน้อย หมู่ ๔ วัดถุประสังค์เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๕. ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ ๕ วัดถุประสังค์เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๖. ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านนาตงน้อย หมู่ ๖ วัดถุประสังค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๗. ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าแดง หมู่ ๗ วัดถุประสังค์เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๘. ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านบึงศาลา หมู่ ๘ วัดถุประสังค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๙. ชุดเจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตร บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๑๐. ชุดเจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตร บ้านปุ่งวัฒนา หมู่ ๑๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๑๑. ชุดเจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตร บ้านโพนแคนกลาง หมู่ ๑๑ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๑๒. ชุดเจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตร บ้านโพนนาแก้ว หมู่ ๑๒ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย เจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๑๓. ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นบ้านโพนแคใหญ่ ถึง บ้านปุ่งใหญ่) บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ ๒ วัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการสัญจรและขนถ่ายสินค้า การเกษตรของประชาชน เป้าหมาย ผู้จราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผู้จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๐ ตาราง เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๐๔๒๗๕๗๒ N ๑๘๙๙๔๖๙ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๐๔๒๘๒๐๙ N ๑๘๐๐ ๖๗๐ งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปี ๆ ละ ๔๕๕,๐๐๐ บาท

๑๔. ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นนานายประนอม ปุ่งคำน้อย ถึง นายสุเทพ อำเภอวงศ์) บ้านปุ่งวัฒนา หมู่ ๑๐ วัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการสัญจร และขนถ่ายสินค้าการเกษตรของประชาชน เป้าหมาย ผู้จราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผู้จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๐๔๒๗๕๗๒ N ๑๘๙๙๔๖๙ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๐๔๒๘๒๐๙ N ๑๘๐๐ ๖๗๐ งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปี ๆ ละ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

ต่อไปด้านยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและ ชุมชน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารากเก็บขันยะ สำหรับให้บริการในการเก็บขันยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาตั้งวัฒนา เป้าหมาย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ) งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปี ๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

/ต่อไป แผนงานอุตสาหกรรม...

ต่อไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๔ โครงการดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัส นวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๘ (สายบ้านปุ่งใหญ่-บ้านนาล้อม) บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ ๕ วัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการสัญจรและขันถ่ายสินค้าการเกษตรของประชาชน เป้าหมายขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล นาตาสงวน กำหนดพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัส นวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๘ จำนวน ๗๘ ชุด พิกัดจุดเริ่มต้น E ๐๔๒๔๒๔๒ N ๙๐๑๐๖๘ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๐๔๒๔๖๘๘ N ๑๙๐๒๗๒๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปี ๆ ละ ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสส. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รหัสนวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๘ (สายแยกบ้านนายอุทิศ-จดสายบ้านป่าพาง อำเภอโนนนาแก้ว) บ้านนาตาสงวน หมู่ ๑ วัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการสัญจรและขันถ่ายสินค้าการเกษตรของประชาชน เป้าหมายขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๕๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑-๐๑ กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รหัสนวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๘ จำนวน ๖๕ ชุด พิกัดจุดเริ่มต้น E ๐๔๒๕๗๗๓ N ๑๙๐๐๙๘๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๐๔๒๔๑๕๕ N ๑๙๐๐๙๘๗ จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปีตกละ ๙,๒๓๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รหัสนวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๘ ถนนเส้นวัดขอบแคน บ้านป่าพางหมู่ ๗ วัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งไฟฟ้าในจุดเสียงแสงสว่างเข้าไม่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เป้าหมายติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันความสูง ๖ เมตร โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๓๕ วัตต์ ระยะห่างเสาประมาณ ๒๕ เมตร จำนวน ๑๔๕ ต้นรหัสนวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๘ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๐๔๒๔๕๕๓ N ๑๙๘๑๐๗ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๐๔๒๔๕๗๐ N ๑๙๘๗๒๘๗ จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปีตกละ ๙,๘๓๑,๐๐๐ บาท

๔. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสนวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๙ (เส้นบ้านนาตงใหญ่-ถนนทางหลวงชนบท ๕๐๑๑ – วัดป่าโนนชุมเงิน) บ้านนาตงใหญ่หมู่ ๑ วัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งไฟฟ้าในจุดเสียงแสงสว่างเข้าไม่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เป้าหมายติดตั้งชุดเสาไฟแบบประกอบสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED ประกอบแบบเตอร์รี่และอุปกรณ์การบรรจุเบตเตอร์ในตัวแบบใช้

พัลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วนจำนวน ๘๐ ตัน รหัสนวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๑๙ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๐๔๒๖๗๓๘ N ๑๙๐๐๖๗๑ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๐๔๒๕๔๙๓ N ๑๙๙๗๗๗ จำนวนบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง ๕ ปีต่อปีละ ๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท

ต่อไปเอกสารในหน้า ๑๕ ผ.๐๒/๒ บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเนื้อหาในเอกสารถึงขึ้นกัน ขอนำเรียนว่าใน ผ.๐๒/๒ นี้คือโครงการที่เกินศักยภาพ อบต.นนະຄະ เราต้องของจากหน่วยงานข้างนอก โครงการในหน้าที่ ๑๕ ถึงหน้า ๒๐ เป็นโครงการเจาะบ่อทั้งหมด ซึ่งเราต้องได้ของบประมาณข้างนอกในการเจาะบ่อนະຄະ และก็โครงการในหน้าที่ ๒๑ ถึงหน้า ๒๕ ก็เหมือนกันค่ะ ถ้าท่านสังเกตยอดงบประมาณที่มาก ๆ หนึ่งล้านขึ้นไปจะเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ ถ้าเรามีแนวโน้มว่าจะของบประมาณจากหน่วยงานอื่นเราก็ตั้งไว้ประสานแผนกับจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นนະຄະ ในส่วนของวิเคราะห์ก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ ถ้าท่านสมาชิกสงสัยก็สามารถสอบถามได้ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

ครับ หลังจากที่วิเคราะห์ได้พูดอธิบายเกี่ยวกับการปรับแผน สมาชิกท่านได้มีข้อสงสัยจะซักถาม หรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถได้นะครับเชิญครับ เชิญท่านประภัสสร อุ่นตุ่ม ครับ

ส.อบต.ประภัสสร อุ่นตุ่ม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางประภัสสร อุ่นตุ่ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ ดิฉันมีข้อสงสัยเรื่องชุดเจาะบ่อ蝙蝠เพื่อการเกษตร เกี่ยวกับราคากำไรชุดเจาะ ทำไม่ถึง แพงขึ้นเท่าตัวแต่ก่อนชุดเจาะบ่อ蝙蝠ติดตั้งเทอร์โบน์ ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท แต่ที่นี่ราคาไปถึงบ่อละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท ทำไม่ถึงแพงขึ้นคง มีอะไรเพิ่มเติมหรืออย่างไรครับ

ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านนายก ครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เนื่องจากว่าในแผนที่เราปรับเราจะของบของกรมส่งเสริมฯ ครับ ในการของบครับแบบต่าง ๆ เราต้องใช้แบบของสำนักงบบบบบ ซึ่งจะมีราคาน้ำที่ต้องตั้งกำหนดโดย แต่ที่นี่การของบประมาณของสำนักงบ หรือกรมส่งเสริมฯ นະครับ ต้องได้มาตรฐานตามที่เข้าได้กำหนดนະครับในส่วนนี้ ราคาก็จะตั้งเปรียบเทียบไว้เลยนະครับ จะไม่เหมือนที่ อบต.เราเจ้า เพราะถ้าแบบต่าง ๆ ไม่ตรงกับของเขาก็จะไม่พิจารณาให้นะครับ ก็ยืนยันว่าเราทำงานระเบียบไม่ได้ปรับราคาขึ้นเองนະครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ มีสมาชิกท่านได้สงสัยในข้อใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ

ส.อบต.รำพึง ศิริมาศ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้นายรำพึง ศิริมาศ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ผม มีเรื่องสงสัยครับเกี่ยวกับการชุดเจาะบ่อ蝙蝠 คือในรายละเอียดมีแค่ชุดเจาะแล้วก็งบประมาณ ในส่วนที่สงสัยคือถ้าชุดเจาะแล้วต่อไปมันจะใช้ได้ก็ต้องมีส่วนประกอบใช่ไหมครับ ถ้าชุดเจาะเฉย ๆ ก็คงใช้ไม่ได้ ก็อย่างเรียนตามท่านประธานสภา ถึงท่านผู้ยื่นัญญาตินะครับ ถ้าชุดเจาะแล้วต่อไปท่านจะทำยังไงครับ ส่วนงบประมาณท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วนະครับ ๑๖๒,๐๐๐ บาท แล้วก็สงสัยการตั้งงบประมาณนະครับท่านประธานสภา ชุดเจาะบ่อ蝙蝠นี้ก็ท่านตั้งไว้ ตั้งแต่ปี ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ก็เป็นงบประมาณ

/๑๖๒,๐๐๐ บาท ผมมีข้อสงสัย....

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

๔๘๖,๐๐๐ บาท ผสมมีข้อสงสัยอย่างทราบว่าท่านตั้งไว้ ๕ ปี แล้วท่านจะทำเป็นให้นะครับ อันนี้ก็คือความอยากรู้ ช่วยกรุณาซึ่งด้วยนะครับ และประเด็นต่อมา乃是ครับคือ ครุภัณฑ์yanพานะ รถชนะ ท่านตั้งงบไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตั้งไว้ ๕ ปี ก็อย่างที่ ทราบนะครับว่ารถที่ท่านตั้งงบประมาณไว้ท่านจะซื้อในปีไหน ครับผสมก็มีข้อซักถามท่าน ประธานสภาผ่านไปถึงท่านผู้ยื่นญัตติช่วยกรุณาตอบข้อซักถาม อธิบายซึ่งด้วยนะครับ

ครับ เชิญท่านนายก ครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นมีพร้อมเทอร์ไบน์อยู่นะครับ ผอ.กองช่างได้ลงอยู่่นะครับ เป็นการขุดเจาะพร้อมเทอร์ไบน์แล้วก็ใช้รถไประบ เราให้พื้นท้องประชาชนทำเรื่องเข้ามาเพื่อที่จะของบนะครับ จากรถส่งเสริม นี่คือ วิธีการขอนะครับ ได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะงบประมาณขนาดนี้ คงไม่มีงบใน อบต. ไปขุดเจาะนะครับ ประมาณว่าพอทราบข่าวว่าจะมีการให้ข่องบการขุดเจาะเราก็ต้องปรับ แผนให้มั่นคงนะครับ ถ้าไม่มีในแผนเราก็ไม่สามารถขอได้นะครับ สำหรับทำในปีไหนก็คง จะเริ่มน้อยในปีนี้เลย เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก่อสร้างบ้านและน้ำของ เราก็มีประมาณ ๓๐๐ กว่าบ่อนะครับที่มีในแผนไว้ ถ้ามีในแผนแล้วเราก็ทยอยทำก็ได้ สมมุติว่าเราไม่สามารถของบนอกได้นะครับ ส่วน yanพานะก็เหมือนกันนะครับในการ ขอ ก็จะขอรบส่งเสริมเหมือนเดิมได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็จะพยายามเต็มที่นะครับ ก็หลายอย่างนะครับ ในแต่ละปีเขาจะให้มีการของบอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่่นะครับของรบ ส่งเสริมอยู่ ถ้าขับวนการต่าง ๆ เราพร้อมก็ขอไป อย่างปีนี้ก็ได้มาอยู่ ๓ โครงการนะครับ ก็มีถนน คลส.เส้นบ้านปูงน้อย ฝ่ายทหาร งบ ๘ ล้านกว่าบาท ก็ให้ทาง ผอ.กองช่าง ประสานกับทางกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ เตรียมการที่จะประกาศผู้ รับจ้างแล้วนะครับ และก็ถนน คลส.เส้นบ้านดอนดู่ บ้านโนนแคนถึงสหกรณ์ นะครับ งบ ๓ ล้านกว่าบาท กำลังจะประกาศเหมือนกันนะครับ และก็เรื่องไฟฟ้าตั้งกรรมกำลังรองหนังสือ มาให้แก่ไขอยู่่นะครับ ของไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ เส้นนาตงน้อย ประตูน้ำสุรัสวดีนะครับ มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยรอหนังสือแก้ไขจากผู้ว่าฯ งบไม่ถึง ๑๐ ล้านนะครับ อำนาจโดยอยู่ ที่ผู้ว่าฯ ผิดพลาดเรื่องตัวหนังสือนิดหน่อยนะครับ กระบวนการก็พอขาเปิดให้แก้ไขเราก็ แก้ไขที่จังหวัดโดยตรงเลยครับ และก็จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ก็เช่นเดียวกัน นะครับในการปรับแผนในปีนี้ก็เพื่อจะของบประมาณ ในปี ๒๕๖๗ ก็ต้องเข้าชิงกันอยู่ที่ กรมส่งเสริมฯ สำนักงบฯ นะครับ ถ้าเราโชคดีปีหน้าก็คงได้รับการจัดสรรอีกนะครับ ท่าน สมาชิกไม่ต้องกังวลนะครับว่าทำไม่เราจึงตั้งงบประมาณไว้สูง เพราะว่าเราตั้งไว้เพื่อการขอ นะครับในปีงบประมาณต่าง ๆ เราไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัตินะครับ เป็นการตั้งไว้ให้มีใน แผนท่านไม่ต้องอะไรนะครับ สำหรับรายละเอียดเราขอไว้ปีที่แล้วก็ว่าจะได้ก็หลุดไป ขอทุก อย่างนะครับถ้ามีในแผนมันจะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีเงินเหลือจ่าย หรือมีเงินอะไรมา ถ้าเรามีในแผนแล้วเราก็สามารถขอได้นะครับ ผสมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ ขอบคุณครับ

ประธานสภากา	ครับ มีสมาชิกท่านได้ลงสัญในข้อได้อึกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ
ส.อบต.รำพึง ศิริมาศ	เรียนท่านประธานสภากาที่เคารพ ผู้นายรำพึง ศิริมาศ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ท่านประธานครับผมมีข้อสงสัยครับ หน้า ๙ เรื่องปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรครับ โครงการที่ ๑ เส้นถนนแค่ใหญ่ถึงบ้านปุ่งนะครับ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท แต่มาตรฐานก็ต้องมา ข้อ ๑๔ อันนี้ก็ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๓๐ เซนติเมตร โครงการก่อน หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร แต่งบประมาณต่างกันนะครับท่านประธานสภากา งบประมาณ โครงการนี้ ๔๗๗,๐๐๐ บาท ทั้งที่ความยาวไม่เท่าโครงการที่ ๑๓ เกินกันไป ๒,๐๐๐ บาท ก็เลยมีข้อสงสัยครับท่านประธานสภากาครับ ผ่านไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
ประธานสภากา	ครับ เชิญท่านนายก ครับ
นายก อบต.	เรียนท่านประธานสภากาที่เคารพครับ ผู้ขอโอน ผอ.กองช่างได้อธิบายครับ
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา	เรียนท่านประธานสภากาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภากา อบต.นาตาสงวนฯ ท่านนายก คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผู้นายอพิรัตน์ คุณปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของหน้า ๙ นะครับ ลำดับที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นถนนแค่ใหญ่ถึงบ้านปุ่งใหญ่ ในส่วนตรงนี้รายละเอียดของ งานจะเป็นงานดินผสมร่วมด้วย เพราะว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นผ่านทุ่งนาของราชภัฏภายในพื้นที่ นะครับ ก็จะมีงานดินผสมกดอัดแน่นนะครับ แล้วก็พอกงานดินผสมเสร็จแล้วค่อยมาลงลูกรัง นะครับ เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่มจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างดินผสมก่อนจะลงงาน ลูกรังครับ ก็จะได้ในราคา ๔๕๕,๐๐๐ บาทนะครับ ในลำดับที่ ๑๔ โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นนานายประนอม ปูร่องน้ำอยู่ ในส่วนตรงนี้จะไม่มีงานดินผสม ครับ จะมีงานลูกรังกดอัดแน่นโดยน้ำครับตรงนี้ ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ราคา ๔๗๗,๐๐๐ บาท นำเรียนให้ทราบประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภากา	ครับ มีสมาชิกท่านได้ลงสัญในข้อได้อึกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านประภัสสร อุ่นฐุม ครับ
ส.อบต.ประภัสสร อุ่นฐุม	เรียนท่านประธานสภากาที่เคารพ ผู้อำนวยการประภัสสร อุ่นฐุม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านบึงศาลาค่า ๘ เรื่องแผนการนำเข้าเสนอต่อสภาแห่งนี้ ขออนุญาตพูดเรื่องแผนงาน โครงการทุกอย่างต้องมีในแผนถึงจะปฏิบัติได้ ขอสนับสนุนค่ะ ขออนุญาตพูดความค่าเรื่องแผนที่ได้ยินมาแล้ว เรื่องแผนโคมไฟนวัตกรรมซึ่ง ท่านนายกได้พูด ได้ทำเกี่ยวกับโครงการไว้แล้วว่าจะได้โครงการโคมไฟพลังงาน แสงอาทิตย์นวัตกรรมสายสะพานน้ำก่อถึงวัดป่าข้อมแคนบ้านป่าแดง แต่สายของบึงศาลา ประทูน้ำกำถังวัดป่าโนนชุมเงิน ตอนนี้ได้ดำเนินการติดตามเรื่องไปถึงไหนแล้วค่ะ จะมี โอกาสได้หรือไม่ค่ะ อยากรบค่ะ
ประธานสภากา	ครับ เชิญท่านนายก ครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับข้างต้น ตอนนี้รอ
แก้ไขเอกสารอยู่นะครับ จากนาടงน้อยถึงประตูน้ำสุรัสวดีนะครับ งบประมาณเก้าล้าน
แปดแสนกว่านะครับ ส่วนของแต่กันนะครับ ว่าจะขอใหม่ปีนี้ ส่วนของบึงคลาประตูน้ำ
สุรัสวดี รองหนังสือมา ก็จะทำการแก้ไขนะครับ เป็นงบของปี ๖๖ พอหนังสือมา ก็จะทำ
การจัดซื้อจัดจ้างได้เลยครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสนใจข้อได้ยินหรือไม่ครับ เชิญท่านช่วยซัก ปุ่งคำน้อย ครับ

ส.อบต.ชาญชัย ปุ่งคำน้อย

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้ชายชาญชัย ปุ่งคำน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
ครับ ผมก็ขอสนับสนุนการปรับแผนในครั้งนี้นะครับ จำนวนบ่อฯ ตามที่ครุภูลมทุก
หมู่บ้านแล้วนะครับ หวังว่าท่านนายกคงจะติดตามทางตาม ได้หรือไม่ได้ยังไงได้โปรด
ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสนใจข้อได้ยินหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะให้เลขานุการได้กล่าว
สรุปให้ฟังก่อนนะครับ เชิญครับ

เลขานุการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก็อย่างที่บอกว่าพอมีหนังสือสั่งการมาตาม
ระเบียบเวลาเราจะของบประมาณจากหน่วยงานอื่น แม้กระนั้นการทำข้อบัญญัติใน
งบประมาณของเรานะครับ จะต้องมีในแผนแต่ก่อนที่จะมีในแผนคือราคากลางที่เราจะ
นำมาใช่ ถ้ามีแบบมาตรฐานที่ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ากำหนดไว้ เราต้องใช้
แบบมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ขอบบ่อฯ ตามแบบมาตรฐานก็จะมีของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำบ่อฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ มี
สำนักงานพัฒนาน้ำ และก็โยธา แต่ของเรามาเลือกเอาของสำนักงานทรัพยากรน้ำบ่อฯ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ เรายกจะได้แบบตามนั้นมา ซึ่งจะ
ไม่เหมือนกับแบบชุดเดียวของ อบต. เราอาจจะใช้ที่ทั่ว ๆ ไปเข้าทำกัน แต่ต่อไปคงจะใช้นี้
 เพราะมีหนังสือสั่งการมาให้ใช้แบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนราคาก็จะเป็นราค
ากลางของสำนักงบประมาณ ถ้ามีราคากลางของสำนักงบประมาณกำหนดเราก็ต้องใช้
ราคากลางของสำนักงบประมาณ อย่างเช่นการซุดเจาะบ่อฯ สำนักงบประมาณก็
กำหนดราคากลางไว้ เพราะจะนั้นตามกระบวนการจัดซื้อ งานชุดเจาะหรืองานต่าง ๆ
เราจะต้องนำราคากลางมาจากสำนักงบประมาณ อย่างเช่นความลึก ๑๕-๕๐ เมตร มันจะ
มีราคากลางของงานว่าเท่าไร ลึก ๕๑-๑๐๐ เมตร ราคาเท่าไหร่ ขนาดห่อ ๔ นิ้ว ๘ นิ้ว
ราคาเท่าไหร่ คือจะมีราคากำหนดไว้ ซ่างก็จะดึงราคากลางจากตรงนั้นมาคำนวณให้ ส่วน
ครุภัณฑ์ ถ้ามีในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเราก็ต้องเอามา อย่างเครื่องสูบ
น้ำที่จริงเรายากได้เครื่องเทอร์บิน เครื่องเทอร์บินก็จะเป็นประเภทหอยโข่งชนิดพิเศษ
เราก็นำมาเทียบเคียงเช่น เรายังต้องการให้สูบน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ๗ แรงม้า เราใช้
น้ำมันดีเซลหรือเบนซินก็จะมีราคางานตามกำหนดว่าเครื่องสูบน้ำนี้ราคาเท่าไหร่ ซ่างก็นำจาก
ตรงนั้นมา ถ้าหน่วยงานมาตรวจสอบเข้ามาว่าราคากลางทำไม่เราตั้งเท่านี้ เรายกจะตอบ
เข้าได้ว่าเราร้องขอมาจากสำนักงบประมาณ เพราะจะนั้นก็ปลอดต่อทางเจ้าหน้าที่ที่
ดำเนินการค่ะ แต่ถ้าไม่มีราคากลางที่เขากำหนดไว้เราก็จะนำราคามาจากท้องตลาดราคากลางที่เรา

/โดยชื่อเมือง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา....

เคย์ซึ่งเมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา หรือคำนวณจากราคาพาณิชย์จังหวัดก่อนค่าอันดับแรก ซึ่งสิงที่ซ่างคำนวณมาถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย นี้คือขั้นตอนของการของบประมาณนั่น เพราะว่าตอนนี้เข้าเง็งวงมากล่าสุดได้มีหนังสือสั่งการมาเน้นเลยว่าต้องทำตามแบบของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรายังต้องเปลี่ยนราคาก่อสร้างบ่อขนาดเป็นแบบนี้ อันนี้คืออธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ

ขั้นตอนการของบประมาณนอกจากรูปแบบ และตามมาตรฐานของหน่วยงานแล้ว ต่อไปก็คือการยื่นขอเอกสารก็ต้องครบ การที่เราขอเอกสารกับชาวบ้านบ่ออย ๆ ก็ เพราะว่าอย่างการขุดเจาะบ่อขนาดของเราไม่ได้เน้นว่าของหน่วยงานเราทำ ๑ คนเรายังได้ แต่จะเบี่ยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ๔ คน ก็ต้องขอเอกสารเพิ่มเพื่อให้ถูกต้อง พอเราส่งไปที่สำนักงานงบประมาณการของบประมาณส่วนกลาง ขอไปใช้ว่าจะได้เลียนแบบเอกสารต้องครบและถูกต้องด้วย จะมีคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ที่ผ่านมาที่เราขอไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำตามมาตรฐานของเขานะครับ ครั้งนี้เรายังแก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณค่ะ มีท่านลงลายอีกใหม่ว่าทำไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ คือแบบจะปรับตามสภาพเพื่อให้เราได้งบประมาณมา

ส่วนประปาขนาดใหญ่นะครับ ปีที่ผ่านมาคงเพรากเงินหมด แต่ปี ๖๗ เรายังไงในแผนแล้ว ถ้าเกี่ยวกับน้ำจะต้องลง Thai water plan ของสำนักงานน้ำแห่งชาติ เข้าต้องเป็นคนกลั่นกรองให้เราก่อน เราจึงจะขอของบประมาณได้ อันนี้เรายังไม่หมดแล้ว ส่วนปี ๖๖ จะมีเรื่องน้ำภัยแล้งน่าจะได้ม้า ๓ โครงการก่อน ท่านนายกพยาบาลเต็มที่อยู่ค่ะ แต่ อีกหนึ่นน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลยต้องออก เพราะไม่ตรงตามเงื่อนไขค่ะ ส่วนหมู่อื่น ๆ ก็ค่อยทยอยมา เพราะว่าเป็นเงินของหน่วยงานอื่นเรายังต้องทำตามขั้นตอนเข้าค่ะ

ครับ สำหรับสมาชิกทุกท่านก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับเกี่ยวกับงบประมาณที่ท่านนายกและท่านปลัด ได้จัดลงหมู่บ้านละ ๓๐ บ่อ แต่ว่างบประมาณมันเยอะ ไม่ว่ารายการต่าง ๆ นั้นจะต้องบประมาณเยอะ ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงพูดให้เข้าใจแล้วนะครับ ในเมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจ ไม่มีโครงสร้างสัญญาณจะขอติดต่อบร่องแผนนะครับ

ต่อไปเป็นการขอติดในที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านได้เห็นชอบ ในข้อ ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นท้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ - ไม่มี

งดออกเสียง - ไม่มี

ประธานสภาฯ

ผมขอพักการประชุมไว้แค่ก่อนนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภากฯ

ส.อบต.รำพึง ศิริมาศ

ประธานสภากฯ
นายก อบต.

เรื่องอื่น ๆ

ครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ นั่นคือ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
อะไรใหม่ครับ เชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ

เรียนท่านประธานสภากฯ เคราพร ผู้นายรำพึง ศิริมาศ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
ท่านประธานครับ ในวาระอื่น ๆ หมู่ ๑ นี้มีปัญหาเกี่ยวกับฝ่ายนั่นคือ ฝ่ายนั้นของ
ประชาชนก็ได้ฝ่ากามาว่าอย่างจะซ้อมแซมฝ่าย อบต. พอกจะมีงบใหม่ครับ และก็อีกเรื่อง
หนึ่งบ่อโโซ่ล่าเชลล์ที่มีปัญหานั้นนี่ครับ ยกตัวอย่างถ้าบ่ออยู่น้ำเต็มถัง น้ำจะไม่ออกมาตรฐานที่
ท่อระบายน้ำจะไปออกตรงข้างบนนั่นคือ น้ำจะฉบับปูนไม่สนิทหรือเปล่าครับ ถ้าน้ำออก
เยอะๆ มีโอกาสที่ถังจะพังลงมาบนนั่นคือ ตกร่องน้ำที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงครับ
และอีกปัญหานี้คือ ไฟที่ต่อจากหม้อแปลง มีสุนัขเข้าไปกัดทำให้เสียหายถึงสาย
ทองแดง ตรงนี้มีประกันใหม่ครับ ก็นำเรียนนั่นคือ ท่านประธานสภากฯ ได้โปรดช่วยซึ่งแจ้ง
ด้วย ผู้จะได้นำไปบอกพื้นท้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ

ครับ เชิญท่านนายก ครับ

เรียนท่านประธานสภากฯ เคราพรครับ ในส่วนเรื่องของการซ่อมแซมฝ่ายผู้ผลัก
ท่านปลัดชัยดูให้ด้วยนั่นคือ การซ่อมแซมฝ่ายไม่ทราบว่าทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือเข้า
มาที่ อบต. หรือยังครับ ก็ฝ่าให้เปิดตามด้วยนั่นคือ เพราะว่าผู้ใดไม่อาจรู้ได้โดย
ส่วนตัวว่าฝ่ายทั้งสองแห่งนั้นชำรุดเสียหาย จะต้องมีหนังสือมาจากทางท่านสมาชิกเอง
หรือก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่บ้านนั่นคือ ถ้าท่านทำหนังหนังสือมาแล้วมีงบอยู่ก่อนแล้วก็
นั่นคือ กระบวนการต่าง ๆ ก็อย่างจะให้ท่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสภากฯ แห่งนี้ เวลามี
ปัญหานี้พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะการใช้งบประมาณ ฝ่ากท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอน
ด้วยนั่นคือ พุดถึงเรื่องความเดือดร้อนของพื้นท้องประชาชน ฝ่ากท่านปลัดชัยดูให้ผู้
ด้วยนั่นคือ ของหมู่ ๖ ประปาหมู่บ้านที่เราไปสร้าง การเก็บเงินของกลุ่มอย่างให้ปลัด
ชัยเข้าไปดูและแนะนำการทำบัญชีของกลุ่มให้ด้วยนั่นคือ ในส่วนของโซ่ล่าเชลล์ที่มี
ปัญหานี้ก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาประกันอยู่นั่นคือ ก็แจ้งผู้รับเหมาได้เลยครับให้เข้า
รีบไปแก้ไข เพราะประกันไว้ ๒ ปีนั่นคือ

ต่อมาในเรื่องของข้อบัญญัตินั้นคือ นั่นคือ ก็ขอเคลียเรื่องของกองทุนพลังก่อนและก็เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจกันก่อนนั่นคือ แล้วก็อย่างดำเนินการในข้อบัญญัติที่ท่านสมาชิกได้ผ่าน
สภากฯ ให้ด้วยนั่นคือ ก็นำเรียนให้ทราบไว้ในส่วนนี้ก็คือ ของบประมาณด้วยนั่นคือ แต่บางส่วน
ก็มีแล้วก็มาดูว่าจะดำเนินการตัวไหนก่อน ในเรื่องของบ่อที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัตินั่นคือ นั่นคือ
นั่นคือ พอดีท่านรองประธานที่ได้ดูของกรมทรัพยากรฯ มา ๑๘ บ่อ นั่นคือ บ่อใน
บางส่วนบางหมู่บ้านผู้ใดได้ตั้งของจากข้อบัญญัติไปเป็นเครื่องเหลืองของกรมทรัพยากรฯ
แล้วนั่นคือ ก็มีห้อง ๖ ถัง เครื่องเหลือง ๑๒ เครื่อง คือ ผู้ใดอยากรอธิบายว่าทางกรม
ทรัพยากรฯ เขาจะนำมายาเลียนนั่นคือ ว่าได้หมู่ไหนบ้าง

มาเรื่องที่ท่านสมาชิกได้สังสัยซักถามนานนั้น นั่นคือ ก็ยังคงที่ตกลงไม่ได้บ่อโซ่
ล่าเชลล์ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นใหม่นั่นคือ อันนี้น่าจะเป็นของทุนพลังงานนั่นคือ

/ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์...

ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มันเป็นงบที่กองทุนอนุมัตินะครับ ไม่ใช่นายกอนุมัติ นายกับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการขอตามขั้นตอนให้นะครับ ผูกมือยากให้ได้ทุกคน เลย และรอบนี้ผ่านคณะกรรมการจังหวัดไป ๑๙ ปี แต่พอดีกองทุนที่อยู่กรุงเทพ เขา จะตรวจรองอีกรอบหนึ่งก็ถูกตัดออกไปอีก ๕ ปี นั่นนะครับ ผูกมือตามแล้วนะครับว่าทำไม่ถึงโคนตัดทั้ง ๆ ที่ผ่านพลังงานจังหวัดไปแล้ว และก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปทางกองทุน เขาได้ตอบกลับมาแล้ว ที่ตกลงไป ๕ ปี เป็นเพราะอะไร นางนุจารีย์ พันธุ์อ่อน ไม่มีหนังสือ ยินยอมการใช้ที่ดิน เขาตรวจสอบแล้วก็ไม่ผ่าน นางคำร้อย พันมหา ซึ่งแล้วเอกสารในโฉนดที่ดินไม่ตรงหาความสัมพันธ์ไม่ได้ ของนายชัยศิริ กิ่งโก้ ซึ่งในเอกสารที่ดินไม่ตรง หาความสัมพันธ์ไม่ได้ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมทุกราย อันนี้ก็ไม่ได้โทษพื้นของนะครับ ส่งกับเรารอบแล้ว ส่งถึงพลังงานจังหวัดครบแล้ว แต่พอ ไปถึงกองทุนเอกสารอาจหาย แต่มันก็เป็นได้น้อยนะครับที่จะหาย ของนายเจริญทรัพ แสงพรหมชารี เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน ซึ่งที่ดินเป็นของนางคุณ จำภาวงศ์ นะครับ ในเอกสารโฉนดที่ดินไม่ตรงหาความสัมพันธ์ไม่ได้ อันนี้คืออยากจะนำเรียนว่า แม้แต่นายเจริญทรัพ แสงพรหมชารี ซึ่งเป็นลูกชายของผู้ด้วยโคนตัดนะครับ อย่างจะซึ้งจะว่าอำนาจไม่ใช่อยู่ที่นายก อย่างจะให้ครรภ์ได้นะครับ ต้องทำการะเบียนทุกอย่าง และของนางอุลิยารณ พรมศรี บ้านโนนแผลง หมู่ ๑๑ เหตุผลที่ไม่ผ่านซึ่งในเอกสาร โฉนดที่ดินไม่ตรงหาความสัมพันธ์ไม่ได้ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน ผู้เข้าร่วมกลุ่มทุกราย ซึ่งผิดคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าขาดแบบนี้ก็ต้องไม่ผ่านตั้งแต่จังหวัด แล้วนะครับ หรืออาจจะหล่นหายระหว่างทาง

เลขานุการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คือเอกสารเราได้ส่งเป็นไฟล์ PDF มันจะไปทั้งหมด จะต้องเรียงกันไปหมด เพราะจะนั่นเอกสารสำเนาโฉนด ทะเบียน หรือบัตรประชาชน นี้ไม่มีทางหายเด็ดขาด เพราะเราส่งไปทั้งกลุ่ม ทั้งไฟล์ เราคิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะตรวจ ผิดพลาดเอง ซึ่งเราจะได้แจ้งไปแล้ว แต่เขาได้ประกาศออกไปไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา เลยให้เราขอเข้ามาใหม่ ส่วนที่ว่าความสัมพันธ์ทางโฉนดที่ดินไม่มี ได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ไว้แล้วว่าถ้าหาความสัมพันธ์ไม่ได้ ให้ทำเป็นสัญญาเช่าสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่อาจจะล้มค่า ก็ไม่ต้องเสียโฉนด รอบหน้าที่ยื่นใหม่จะให้ทำเป็นสัญญาเช่าไปเลยค่ะ

นายก อบต.

ขออนุญาตนำเรียนนะครับ คนที่ทำกลุ่มโซล่าเซลล์ของเราร้องอาชีวบุคลากรใน อบต. ที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลาย ๆ คนนะครับ ก็มีทั้งงานประจำบ้าน งานอะไรบ้าง ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำใจล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับ ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง ถึงยังไงก็แล้วแต่ ถือว่าทำบลเราก็ได้มาเยือนนะครับเกี่ยวกับแหล่งน้ำเป็นที่จ่ายน้ำของบ้านพ่อสมควรนะครับ ในเรื่องการบริหารจัดการก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะครับ แม้กระทั้ง นบ.๔ นบ.๕ อบต. เองก็บริหารให้เองทั้งหมดนะครับ ซึ่งพื้นของเรามีหน้าที่ถ่ายเอกสารและดำเนินการ ขออย่างเดียว ฝากท่านสมาชิกบอกพื้นของด้วยนะครับว่าไม่ต้องเสียใจเดียวเรื่องใหม่ ครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ

- ประธานสภากฯ ครับ ท่านนายกได้อธิบายชี้แจงไปครบถ้วนจะรับเกี่ยวกับข้อสงสัย มีสมาชิกท่านใดสงสัยในข้อใดอึกหรือไม่ครับ เชิญท่านเลข ๑ ครับ
- เลขสภากฯ เรียนท่านประธานสภากฯ เคารพ ส่วนเรื่องฝ่ายน้ำฯ จะมีงบปี ๖๖ ที่เขามีงบภัยแล้งให้ซ้อม章程ฝ่ายได้ Thai water plan เขาจะปิดระบบวันที่ ๒๕ ตอนเที่ยงคืนเดียว ประสานงานกับช่างน้ำฯ จะต้องซ้อมตรงไหนแล้วมาประมานการเพื่อจะนำข้อมูลมาใส่ใน Thai water plan และก็ของบประมาณของภัยแล้งปีนี้ ที่เขาให้ลงในแผนงาน สำนักงานน้ำแห่งชาติ สำหรับภัยแล้งนี้จะเป็นงบของสำนักงานน้ำแห่งชาติโดย ขอ กับ สำนักงบประมาณซึ่งจะได้ง่ายกว่าขั้นตอนของที่อื่นน้ำฯ ขอให้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ การซ้อม章程ฝ่ายก็อยู่ในเงื่อนไขของสำนักงานน้ำแห่งชาติน้ำฯ เดียวจะไปประสานกับทาง กองช่างเลี่ยนน้ำฯ ๒ ฝ่ายอยู่ที่ไหน
- ประธานสภากฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกใหม่ครับ เชิญท่านรำพึง ศิริมาศครับ
- ส.อบต.รำพึง ศิริมาศ เรียนท่านประธานสภากฯ เคารพ ผู้นายรำพึง ศิริมาศ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ต้องขอขอบคุณท่านนายกน้ำฯ ท่านได้ชี้แจงอธิบายได้เข้าใจ คือความไม่เข้าใจของประชาชนก็คือความไม่เข้าใจน้ำฯ ถ้าได้รับคำอธิบายก็เข้าใจขึ้นครับ จะได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป พุดถึงโซล่าเซลล์พื้นที่ของประชาชนก็คือความสุขที่ได้ตระหนึ้นมา ก็นำเรียนท่านนายกน้ำฯ ให้ช่วยเพิ่มขึ้นในเรื่องของโซล่าเซลล์ เพราะมันเป็นพลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะถังคอนกรีตนะครับใช้ได้ดีบรรเจิดน้ำได้เยอะ ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถดูบ่อเลี้ยงปลาทำการเกษตร ความกินดืออยู่ดีการมีรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวน้ำฯ ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ชี้แจงกู้รักษากันในน้ำฯ ด้านงานเอกสารที่เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความสามารถของทุกท่านน้ำฯ ก็เลยทำให้โครงการผ่านไปด้วยดี รอบแรก ๖๑ โครงการก็ถือว่าเยือนน้ำฯ ประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์กันแล้ว ผลก็ขอนำเรียนท่านประธานสภากฯ ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารน้ำฯ ท่านนายกที่เป็นประธานและก็หน่วยงานที่เป็นสำนักงบประมาณ สำนักโภชนาและผู้ที่นำส่งแผนน้ำฯ สำนักงบประมาณจะต้องผ่านวิเคราะห์ใหม่ครับ หรือส่งกองช่างโดยตรงเดียวผมจะให้ผู้ใหญ่ส่งเข้ามาน้ำฯ ครับ ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ขอบคุณครับ
- ประธานสภากฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกใหม่ครับ ในวาระอื่น ๆ นี้ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ส่วนราชการต่าง ๆ น้ำฯ ผู้อำนวยการ ประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

✓

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางทัยดา ยันทะบุษย์)

เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองวัฒนา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายกรีฑาพล พิมพ์มีลัย)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายชาร์ แสงพรอมชาเร)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายนุตถ์ศด แก้วเคน)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา รับรองรายงานการประชุมสภาพฯ แล้ว เมื่อ..... 28 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายพูนคุณ แสงพรอมชาเร)

ประธานสภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา